



Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ

Тестирование на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Глобальные оценки по ВИЧ и СПИДу, 2011 г.

Число людей, живущих с ВИЧ

Всего	33,4 миллиона [31,1 – 35,8 миллиона]
Взрослое население	31,3 миллиона [29,2 – 33,7 миллиона]
Женщины (15 лет и старше)	15,7 миллиона [14,2 – 17,2 миллиона]
Дети до 15 лет	3,3 миллиона [3,1 – 3,8 миллиона]

Люди, впервые инфицированные ВИЧ

Всего	2,7 миллиона [2,4 – 3,0 миллиона]
Взрослое население	2,3 миллиона [2,0 – 2,5 миллиона]
Дети до 15 лет	330 000 [280 000 – 390 000]

Число случаев смерти от СПИДа

Всего	2,0 миллиона [1,7 – 2,4 миллиона]
Взрослое население	1,7 миллиона [1,4 – 2,1 миллиона]
Дети до 15 лет	230 000 [200 000 – 270 000]

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Особенности эпидемии ВИЧ/СПИДа в регионах мира, 2011г.

	Взрослые и дети, живущие с ВИЧ	Число новых ВИЧ-инфекций среди взрослых и детей	Распространенность среди взрослых (15-49)[%]	Число смертей вследствие СПИДа, включая взрослых и детей
Африка к югу от Сахары	22,4 миллиона [20,8 – 24,1 миллиона]	1,9 миллиона [1,6 – 2,2 миллиона]	5,2 [4,9 – 5,4]	1,4 миллиона [1,1 – 1,7 миллиона]
Ближний Восток и Северная Африка	310 000 [250 000 – 380 000]	35 000 [24 000 – 46 000]	0,2 [<0,2 – 0,3]	20 000 [15 000 – 25 000]
Южная и Юго-Восточная Азия	3,8 миллиона [3,4 – 4,3 миллиона]	280 000 [240 000 – 320 000]	0,3 [0,2 – 0,3]	270 000 [220 000 – 310 000]
Восточная Азия	850 000 [700 000 – 1,0 миллиона]	75 000 [58 000 – 88 000]	<0,1 [<0,1]	59 000 [46 000 – 71 000]
Латинская Америка	2,0 миллиона [1,8 – 2,2 миллиона]	170 000 [150 000 – 200 000]	0,6 [0,5 – 0,6]	77 000 [66 000 – 89 000]
Карибский регион	240 000 [220 000 – 260 000]	20 000 [16 000 – 24 000]	1,0 [0,9 – 1,1]	12 000 [9300 – 14 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,4 миллиона [1,4 – 1,7 миллиона]	130 000 [100 000 – 130 000]	0,8 [0,6 – 0,8]	92 000 [72 000 – 110 000]
Западная и Центральная Европа	850 000 [710 000 – 970 000]	30 000 [23 000 – 35 000]	0,3 [0,2 – 0,3]	13 000 [10 000 – 15 000]
Северная Америка	1,4 миллиона [1,2 – 1,6 миллиона]	55 000 [36 000 – 61 000]	0,6 [0,5 – 0,7]	23 000 [9100 – 55 000]
Океания	59 000 [51 000 – 68 000]	3900 [2900 – 5100]	0,3 [<0,3 – 0,4]	2000 [1100 – 3100]
ВСЕГО	34 миллиона [31,4 – 35,9 миллиона]	2,7 миллиона [2,4 – 3,0 миллиона]	0,8 [<0,8 – 0,8]	2,0 миллиона [1,7 – 2,4 миллиона]

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Глобальные оценки по ВИЧ и СПИДу, 2011 г.

- ❖ Более 7000 новых случаев ВИЧ-инфекции в день
- ❖ Примерно 900 случаев среди детей до 15 лет
- ❖ Примерно 6000 среди взрослых старше 15 лет, из них:
 - Почти 47% среди женщин
 - Примерно 39% среди молодых людей (15-24 лет)

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ?

Молодые люди особенно уязвимы к ВИЧ:

- Вторая декада – период экспериментов и рискованного поведения
- Быстрое физическое и психоэмоциональное развитие
- Недостаток знаний о ВИЧ/СПИДе
- Недостаточный уровень образования и отсутствие сформированных жизненных навыков
- Раннее начало половой жизни, зачастую ранние браки
- Сиротство
- Возможность стать жертвами торговли людьми, эксплуатации и насилия (сексуальное насилие)
- Ограниченный доступ к медицинским услугам и товарам

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Девушки подростки

Факторы уязвимости:

- Возраст полового партнера (женщины как правило моложе, риск ВИЧ инфицирования зависит от возраста полового партнёра, в исследовании среди 21-24 летних молодых девушек было показано, что распространенность ВИЧ инфицирования была 16%, если половой партнер был старше не более, чем на 5 лет, и в два раза выше, если половой партнер был старше на 10 и более лет (Зимбабве, Кения)
- Наличие ИППП увеличивает риск ВИЧ инфицирования (по данным ВОЗ ежегодно 100 млн. ИППП (без ВИЧ) регистрируется среди молодых людей до 25 лет

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Группы риска

- По данным дозорного эпиднадзора в 2009 г. 15,6% женщин, вовлеченных в коммерческий секс, и 7,3% потребителей инъекционных наркотиков находятся в возрасте 15-19 лет
- 6,4% опрошенных ПИН начали употреблять инъекционные наркотики в возрасте 15 лет и младше, 33,3% - в возрасте от 16 до 18 лет



США – МОЛОДЕЖЬ

- Примерно 68000 молодых людей в возрасте 13-24 лет инфицированы ВИЧ (2008), 60% из них не знали о своём ВИЧ статусе
- Ежегодно примерно у 8300 молодых людей 13-24 лет диагностируется ВИЧ
- Уровень диагностики ВИЧ с 2006 по 2009 остается стабильным среди всего населения и уровень ВИЧ-инфицирования растёт среди молодых людей 15-19 и 20-24 лет
- ВИЧ превалирует среди испаноговорящих, афроамериканцев и молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации
- Высокий уровень инфицирования ИППП (обязательно предлагается тест на ВИЧ для подростков, ведущих половую жизнь)

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



США – МОЛОДЕЖЬ

Почему тестирование на ВИЧ важно для подростков?

Практикуют рискованное поведение:

- Среди школьников старших классов (9-12) в 2011 году
- 47% имели опыт сексуальных отношений (хотя бы однократный)
- 40% не использовали презерватив при последнем половом контакте
- 15% имели 4 и более половых партнеров
- 6% сексуальный дебют имели в возрасте до 13 лет
- 2% употребляли наркотики инъекционным путем (хотя бы однократный)
- 22% учеников, живущих половой жизнью, проходили тест на ВИЧ, по сравнению с 5%, которые не имели опыта сексуальных контактов
- 15% девушек были протестированы по сравнению с 11% мужчин □
- 24% афроамериканцев было протестировано по сравнению с 12% испаноговорящих и 11% со светлым цветом кожи
- □ 17% of 12th-grade students, 14% of 11th-grade students, 11% of 10th-grade students, and 10% of 9th-grade students had been tested

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



ПОДРОСТКИ

- Распространение ВИЧ среди подростков продолжает вызывать беспокойство у политиков, провайдеров услуг и специалистов.
- Специалисты первичного звена здравоохранения, работающие с подростками групп риска и их родителями находятся в уникальном положении для оказания помощи и поддержки по развитию программ профилактики ВИЧ, которые могут адресовать многие потребности подростков
- Эффективные вмешательства – это те, которые смещаются от морализма к реализму и способствуют вовлечению молодых людей и их родителей в программы профилактики
- Подростки групп риска должны быть идентифицированы и вовлекаться в программы профилактики как можно раньше
- ВИЧ – положительные подростки требуют повышенного внимания и принятия мер на индивидуальном и групповом уровнях с целью предотвращения инфицирования партнёров и сохранения их жизней
- Обязанностью всех провайдеров является сделать для подростков услуги соответствующими возрасту и потребностям, конфиденциальными, гендерно специфичными, культурно приемлемыми и доступными для всех молодых людей, включая группы риска


➤ **объединимся ради детей - объединимся против СПИДа**

Что делать?



- **Информировать и обучать школьников по вопросам ВИЧ и ИППП** (обучение приведет к потребности пройти тестирование, по данным исследования 13% тестировались, среди учащихся школ, где проходили образовательные занятия по ВИЧ и 10%, где образовательных занятий не было)
- **Пропагандировать эффективное общение между родителями и детьми** (примерно 60% подростков 15-19 лет отмечали, что никогда не обсуждали с родителями вопросы профилактики ВИЧ, сексуального и репродуктивному здоровью. 11 школ привели позитивный опыт развития такого общения)
- **Обучать школьников, где и как находить достоверную информацию об услугах по профилактике ВИЧ, в том числе по вопросам ВИЧ-консультирования и тестирования** (через равное обучение при аутрич работе, ярмарки здоровья, студенческие ассамблеи, приуроченные к национальному дню тестирования, социальные медийные программы и кампании)
- **Развивать услуги по тестированию, консультированию и лечению ВИЧ** (а. многие школы сотрудничают с местными центрами здоровья и НПО для помощи студентам при прохождении тестирования на ВИЧ и при необходимости лечения; б. школы и школьные медицинские центры в районах с высокой распространенностью ВИЧ оказывают услуги по экспресс тестированию на ИППП и ВИЧ бесплатно и конфиденциально (Сиэтл, Филадельфия), ВИЧ-позитивные студенты имеют возможность получать лечение и социальную поддержку непосредственно в школе)
- **Использовать современные цифровые технологии**, включая интернет, мобильные телефоны и игры, которые оказывают значительное влияние на жизнь подростков (12-17 летние подростки имеют доступ к интернету - 93%, имеют мобильные телефоны -75%, играют в видео-игры - 97%)

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



ВИЧ в Европейском регионе

- Количество ВИЧ-инфицированных в Европейском регионе продолжает увеличиваться, концентрируясь среди уязвимых групп (МСМ, мигранты и ПИН)
- Сохраняется высокий процент населения, которые не знают свой ВИЧ статус
- Поздняя диагностика ВИЧ
- Ранняя диагностика дает неоспоримые преимущества, так как раннее начало лечения снижает заболеваемость и смертность
- Диагностика на ранней стадии является профилактикой распространения ВИЧ и инфицирования партнера (в силу более низкой вирулентности при применении лечения и возможности изменить поведение на более безопасное)
- Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку

ПРИОРИТЕТ – раннее тестирование на ВИЧ

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Принципы национальных стратегий по тестированию

- Добровольное
- Конфиденциальное
- Информированное согласие
- Доступное (особенно для групп риска)
- Гарантировать доступ к лечению, уходу и профилактике
- Наличие политической воли и соответствующего финансирования, которое используется наиболее эффективно и проводится постоянный мониторинг и контроль за использованием финансовых ресурсов
- Снижение стигмы, которая затрудняет обращение за тестированием как со стороны пациента, так и влияет на препятствия со стороны медработника (проведение информационных кампаний)
- Устранение законодательных и финансовых барьеров (уголовное наказание за распространение ВИЧ инфекции, что ведет к отказу от диагностики, плата за лечение)

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Принципы национальных стратегий по тестированию

- Обращение в медицинское учреждение для диагностики и лечения ИППП, ТВ, по поводу беременности является поводом для прохождения тестирования на ВИЧ
- Пациенты в тюрьмах, ПИН, МСМ, CSW
- Тестирование проводится с информированного согласия пациента по инициативе медработника (The European Guideline on HIV testing IUSTI/WHO Europe 2008)
- При возможности предлагается тестирование на ИППП и вирусные гепатиты
- Разработка программ и проектов в партнерстве всех заинтересованных сторон



Национальные стратегии по тестированию на ВИЧ

- Кого тестировать (контингенты населения)
- Где (клиники, больницы, диспансеры и аутрич сервисы для уязвимых групп)
- Когда (показания, в уязвимых группах ежегодно или 2 раза в год, однократно всему остальному населению)
- Как (конфиденциально, анонимно при необходимости, использовать экспресс тесты для уязвимых групп)



Национальные стратегии по тестированию на ВИЧ

- Обученный персонал
- Информирование общественности (акции, информационные кампании)
- Краткое информирование пациента до теста для получения согласия на тестирование (заменяет, но не исключает дотестовое консультирование при необходимости)
- Краткое информирование и оценка факторов риска для уязвимых групп (подростки)
- Выбор метода тестирования
- Информирование о результатах

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Укрепление потенциала неправительственных организаций по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риск

Партнеры: ЮНИСЕФ региональный офис, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.

Цель:

❖ повысить доступ подростков и молодых людей групп риска к конфиденциальным, анонимным и бесплатным услугам консультирования и тестирования на ВИЧ и выстроить взаимосвязи с услугами по профилактике, лечению и уходу.

Задачи:

- ❖ Сформировать потенциал ОО для совершенствования/расширения услуг по консультированию и тестированию на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска;
- ❖ Укрепить партнёрство на уровне стран и региона между ОО и государственными учреждениями социальной сферы, включая обмен знаниями и опытом.

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа



Результаты

- ОО имеют необходимые навыки и инструменты адвокати́рования для устранения барьеров на уровне формирования политики и оказания услуг по консультированию и тестированию на ВИЧ подростков и молодых групп риска;
- ОО имеют необходимые знания и навыки для организации оказания услуг по тестированию и консультированию на ВИЧ для подростков и молодых групп риска;
- Услуги, которые оказываются ОО, взаимосвязаны с другими услугами по профилактике, лечению, уходу и поддержке;
- Укреплено взаимодействие между ОО и государственными организациями на уровне региона, проводится обмен опытом, наилучшими практиками и извлеченными уроками.



Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ

СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ

объединимся ради детей - объединимся против СПИДа